

Institut für angewandte Hygiene

Mag. Dr. Miorini KG, staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle, A-8045 GRAZ, Ursprungweg 160
Tel. 0316/ 69 47 11, Fax: 0316/ 69 47 11-4, e-mail: office@angewandtehygiene.com

Untersuchungsauftrag Spülflüssigkeit aus Endoskopkanälen

Auftraggeber:

Name:
Anschrift:
Tel. Nr.:

Probenherkunft (Abteilung)

Labor Nr.:

Probe i.O. eingelangt: ☐ ja ☐ nein

eingegangen am:

angesetzt am:

erledigt am:

Gewünschte Untersuchung: ☒ Keimzahl, -differenzierung ☐ Zusatzanforderung: _____

Stark umrandete Felder bitte nicht ausfüllen !

Labor Nr.	Probe Nr.	RDG-E (Nr.) Prog. / Ebene	Endoskop / Nummer	Kanal
			☐ Gastro ☐ Colo ☐ Broncho ☐ _____ Nr.:	☐ AK ☐ LWK ☐ _____
			☐ Gastro ☐ Colo ☐ Broncho ☐ _____ Nr.:	☐ AK ☐ LWK ☐ _____
			☐ Gastro ☐ Colo ☐ Broncho ☐ _____ Nr.:	☐ AK ☐ LWK ☐ _____
			☐ Gastro ☐ Colo ☐ Broncho ☐ _____ Nr.:	☐ AK ☐ LWK ☐ _____
			☐ Gastro ☐ Colo ☐ Broncho ☐ _____ Nr.:	☐ AK ☐ LWK ☐ _____
			☐ Gastro ☐ Colo ☐ Broncho ☐ _____ Nr.:	☐ AK ☐ LWK ☐ _____

AK: Arbeitskanal (Biopsiekanal); LWK: Luft-Wasser-Kanal; ZSK (Zusatzspülkanal)

Angaben zur Probennahme:

Durchspülen der Kanäle mit ca. 20 ml steriler NaCl-Lösung, Auffangen d. Lösung in sterilen Gefäßen.

Angaben zum Transport: Rascher Transport, wenn möglich gekühlt (ungekühlt nicht länger als 12 h!)

Proben abgenommen von:

Datum:	Name in Blockschrift:
Uhrzeit:	

Unterschrift

Es gelten die AGB und die Hinweise zum Datenschutz gem. DSGVO, siehe: <https://www.angewandtehygiene.com>

erstellt: 07.02.2023 Nmio	geprüft: 10.02.2023 Buch	freigegeben: 17.02.2023 Mio	EF 003d
Revisionsstatus: B	w:\qm\pruefberichte\insendeformulare\ef 003d (begleitschein spülwasser aus endoskopkanälen) (rs-b).docx		Seite 1 von 1